

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»**

Дата проведения заседания: «18» октября 2016 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 11 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Беспалова Ирина Павловна– Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Колесников Михаил Владимирович;
3. Трунтаева Юлия Алексеевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Беспалова Ирина Павловна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Трунтаева Юлия Алексеевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Колесникова Михаила Владимировича, который сообщил, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 8 (восьми) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АКОН Интернешнл» (ИНН 7719842182);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСКАН» (ИНН 7726713090);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7813409667);
4. Общество с ограниченной ответственностью «МВК-Строй» (ИНН 7715949142);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСервис» (ИНН 7726717351);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТ. Строительное Объединение» (ИНН 7726748825);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИР» (ИНН 7702847930);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эко М» (ИНН 6633023084);

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «АКОН Интернешнл» (ИНН 7719842182)**

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «20» мая 2013 г. № 0103.01-2013-7719842182-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 203-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «20» мая 2013 г. № 0103.01-2013-7719842182-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «АКОН Интернешнл» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «АКОН Интернешнл» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

2.Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСКАН» (ИНН 7726713090).

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «04» марта 2013 г. № 0062.02-2013-7726713090-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 162-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «04» марта 2013 г. № 0062.02-2013-7726713090-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ГИДРОСКАН» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ГИДРОСКАН» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

3.Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7813409667)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «24» марта 2014 г. № 0209.01-2014-7813409667-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 309-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «24» марта 2014 г. № 0209.01-2014-7813409667-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

4.Общество с ограниченной ответственностью «МВК-Строй» (ИНН 7715949142)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «28» февраля 2013 г. № 0070.01-2013-7715949142-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 170-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «28» февраля 2013 г. № 0070.01-2013-7715949142-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации

прекратить действие свидетельства о допуске ООО «МВК-Строй» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «МВК-Строй» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

5.Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСервис» (ИНН 7726717351).

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «28» августа 2014 г. № 0102.03-2014-7726717351-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 202-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «28» августа 2014 г. № 0102.03-2014-7726717351-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ПроектСервис» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ПроектСервис» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

6.Общество с ограниченной ответственностью «ЭФФЕКТ. Строительное Объединение» (ИНН 7726748825).

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «11» августа 2014 г. № 0231.01-2014-7726748825-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 331-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «11» августа 2014 г. № 0231.01-2014-7726748825-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ЭФФЕКТ. Строительное Объединение» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ЭФФЕКТ. Строительное Объединение» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

7.Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИР» (ИНН 7702847930)

Представитель организации: не прибыл.

Членам комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, в ходе которой выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «04» декабря 2014 г. № 0258.01-2014-7702847930-С-253, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

А также не предоставлены документы в рамках плановой проверки.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 358-1016Д от «17» октября 2016г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в связи с не устранением членом Ассоциации выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушений, а именно не устранены нарушения, повлекшие применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «04» декабря 2014 г. № 0258.01-2014-7702847930-С-253, рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ЭМИР» с последующим исключением из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ЭМИР» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Эко М» (ИНН 6633023084).

Представитель организации: не прибыл.

Членами комиссии выявлены нарушения *Требований о выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования Ассоциации*, а именно нарушение требования о наличии у члена Ассоциации документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового

договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 417-1016Д от «17» октября 2016 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.2, п.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия вынести предписание ООО «Эко М» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **03.11. 2016** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Председатель

И.П. Беспалова

Ответственный за ведение протокола

Ю.А. Трунтаева