

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»**

**Дата проведения заседания:** «20» декабря 2018 года;

**Время проведения заседания:**

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 16 часов 00 минут;

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

**Форма проведения собрания:** совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Маркелова Анастасия Андреевна;
3. Рыжова Светлана Валериевна.

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации** - имеется.

**Председательствовал:** Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение протокола:** Маркелова Анастасия Андреевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации.**

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Рыжову Светлану Валериевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 6 (шести) организации – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД-50» (ИНН 5009103803)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОБАРЬЕР» (ИНН 5029196027)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЛ» (ИНН 5012091210)
4. Общество с ограниченной ответственностью «МегаполисГрупп» (ИНН 5001081900)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стелсгаз» (ИНН 5031107257)
6. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН 7604286122)
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 5032271926)

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации. Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

### **1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД-50» (ИНН 5009103803)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверки, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 575ОКВ1-3 от «10» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно нарушение требования о наличии у члена Ассоциации документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования. Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период с августа 2017 года. Не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2017-2018 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения указанные в Предписании № 575ОКВ1-1 от «11» октября 2018 года и Предупреждении № 575ОКВ1-2 от «22» ноября 2018 года, в связи с чем предложила направить материалы проверки на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

#### **Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

### **2. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОБАРЬЕР» (ИНН 5029196027)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 616ОКВ2-2 от «12» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно нарушение требования о наличии у члена Ассоциации документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания замечания, указанные в Акте проверки не устранены, в связи с чем предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «ГИДРОБАРЬЕР» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 января 2019 года**.

#### **Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

### **3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЛ» (ИНН 5012091210)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 634ОКВ1-2 от «06» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно нарушение требования о наличии у члена Ассоциации документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования. Не предоставлены сведения о специалистах, включенных в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса с марта 2018 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания замечания, указанные в Акте проверки не устранены, в связи с чем предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «ИНТЕГРАЛ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 января 2019 года**.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

**4. Общество с ограниченной ответственностью «МегаполисГрупп» (ИНН 5001081900)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 746ОК1-3 от «11» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно во исполнение предупреждения №746ОК1-2 от 08.11.2018г. в указанный срок не предоставлена информация на специалиста, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения указанные в Предупреждении 746ОК1-2 от «08» ноября 2018 года об устранении нарушений в срок до «08» декабря 2018 года, в связи с чем предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предупреждение ООО «МегаполисГрупп» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 января 2019 года**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

**5. Общество с ограниченной ответственностью «Стелсгаз» (ИНН 5031107257)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной плановой проверки, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 752ОК1-3 от «10» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно не предоставлены сведения о специалистах, включенных в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2018 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения указанные в Предписании № 752ОК1-1 от «09» августа 2018 года и Предупреждении № 752ОК1-2 от «08» ноября 2018 года, в связи с чем предложила направить материалы проверки на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

**6. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН 7604286122)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1483ОКВ1-2 от «04» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно в заявлении к договору страхования в пункте 6. не верно указан период действующего договора страхования (период действующего договора страхования с 05.12.2017 по 04.12.2018).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания замечания, указанные в Акте проверки не устранены, в связи с чем предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание ООО «Инженерные сети» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 января 2019 года.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

**7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 5032271926)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1494ОКВ1-2 от «11» декабря 2018 г. и выявлены нарушения стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно нарушение требования о наличии у члена Ассоциации документов, подтверждающих пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской

ответственности не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания замечания, указанные в Акте проверки не устранены, в связи с чем предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести предписание **ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **20 января 2019 года**.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно

Председатель



А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола

А.А. Маркелова