

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»**

**Дата проведения заседания:** «17» октября 2024 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 12 часов 30 минут;

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

**Форма проведения собрания:** в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.**

**Председествовал:** Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение протокола:** Михалева Екатерина Александровна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

**1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.**

**2. Рассмотрение материалов в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства.**

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Никитину Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 6 (шести) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» (ОГРН 1125040006739, ИНН 5040118784),

2. Общество с ограниченной ответственностью «НТК» (ОГРН 1195027020286, ИНН 5009121009),

3. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-165» (ОГРН 1145027014648, ИНН 5027214680),

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж-1» (ОГРН 1215000099159, ИНН 5047256423),

5. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1175027005450, ИНН 5009109347),

6. Общество с ограниченной ответственностью «МОСМОНОЛИТ» (ОГРН 1175053012705, ИНН 5001115388)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
Принято единогласно.

**1. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» (ОГРН 1125040006739, ИНН 5040118784)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1273ОКЗ от «30» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО;
- не представлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;
- не представлены сведения в отношении трех специалистов, которые необходимы для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (согласно Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559);
- не представлен документ, подтверждающий прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- не представлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;
- не представлен сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «МонтажСпецСтрой» обязанность по оплате членских взносов исполнена по сентябрь 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «МонтажСпецСтрой» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с октября 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «МонтажСпецСтрой» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 12 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года составляет 60 000 рублей;
- не предоставлено подтверждение оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ за 2024 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В соответствии с п. 2.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить** в отношении ООО «МонтажСпецСтрой» **меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «24» октября 2024 года,** материалы в отношении ООО «МонтажСпецСтрой» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
Принято единогласно.

## **2. Общество с ограниченной ответственностью «НТК» (ОГРН 1195027020286, ИНН 5009121009)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2500ОК1 от «30» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО;
- не представлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;
- не представлены сведения в отношении четырех специалистов, которые необходимы для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (согласно Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559);
- не представлен документ, подтверждающий прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- не представлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;
- не представлен сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «НТК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по май 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «НТК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с июня 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «НТК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 4 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июня 2024 года по сентябрь 2024 года составляет 20 000 рублей;
- не предоставлено подтверждение оплаты целевого взноса в НОСТРОЙ за 2024 год;
- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО, действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам» вынести **предписание ООО «НТК» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «17» декабря 2024 года.**

Других предложений не поступило.

### **Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

## **3. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-165» (ОГРН 1145027014648, ИНН 5027214680)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1368ВП5 от 27 «октября» 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в связи с неисполнением ранее выданного предписания/предупреждения в отношении члена СРО АС МРСА ООО «СУ-165» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 28.08.2024 года.

Членом СРО АС МРСА ООО «СУ-165» не исполнено ранее выданное предписание № 1368ВП1-1 от 24.08.2023 года и предупреждение № 1368ВПЗ от 25.01.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения, указанные в Акте проверки Главгосстройнадзора Московской области № 08-30-055200-04-04 от 25.07.2023 года и предписании №08-30-055200-05-01 от 25.07.2023 года на объекте капитального строительства «Реконструкция здания магазина», расположенного по адресу: Московская область, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, земельный участок 1А, а именно:

- не обеспечивается ведение исполнительной документации должным образом;
- отсутствует проект производства работ;
- не обеспечивается ведение общего и специального журналов работ.

2. о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения и исполнения членом СРО АС МРСА требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1368ОКЗ от «30» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО;
- не представлены сведения о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- не представлены копии документов о проверке знания требований охраны труда;
- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «СУ-165» обязанность по оплате членских взносов исполнена по июль 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «СУ-165» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Начиная с августа 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СУ-165» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с августа 2024 года по октябрь 2024 года составляет 15 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что в связи с **неисполнением** ранее вынесенного **предписания/предупреждения** Протоколом Правления № 72 от 30.05.2024 года в отношении **ООО «СУ-165» было принято решение о приостановлении права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до **28.08.2024 года**.

Также Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что в соответствии с п. 2.8. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам и в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Актах Контрольной комиссии Ассоциации, а именно нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и нарушения о неоднократной неуплате в течение одного календарного года членских взносов. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила **применить в отношении ООО «СУ-165» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «24» октября 2024 года**, материалы в отношении **ООО «СУ-165»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

#### **4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж-1» (ОГРН 1215000099159, ИНН 5047256423)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2512ОК1 от «30» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены сведения о 2-х специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, согласно части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (надлежащим образом заверенные копии документов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены копии документов о проверке знания требований охраны труда.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии от компании поступили документы, подтверждающие заключение нового договора страхования гражданской ответственности. Остальные нарушения, указанные в акте проверки, остались не устраненными. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам вынести **предписание ООО «СЭМ-1» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «17» декабря 2024 года.**

Других предложений не поступило.

##### **Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **5. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1175027005450, ИНН 5009109347)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1363ОК3 от «30» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлена Анкета-заявление члена СРО АС МРСА для актуализации контактной информации;

- не представлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации;

- не представлены копии документов на 1-го специалиста по охране труда (согласно Постановлению Правительства РФ №2464);

- не представлено подтверждение об оплате членского взноса за период: сентябрь 2024 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам вынести **предписание ООО «НСТ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «17» декабря 2024 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**6. Общество с ограниченной ответственностью «МОСМОНОЛИТ» (ОГРН 1175053012705, ИНН 5001115388)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1421ВП7-1 от «02» октября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации предписание № 1421ВП1-1 от 01.12.2022 года исполнено не в полном объеме. Не устраненными остаются следующие нарушения, указанные в уведомлении Главгосстройнадзора Московской области № 09-77-019900-09-04А от 07.11.2022 года, а именно:

- на участке в осях В-Г/19-21 выполнен парапет из газобетонных блоков, не предусмотренный проектом нарушены требования: л. 59 графической части раздела 280-2020-КР;
- на участке в осях 36/1-41/1 по оси А/4 выполнен парапет из газобетонных блоков, не предусмотренный проектом- нарушены требования: л. 59 графической части раздела 280-2020-КР;
- примененный утеплитель кровли в осях 22/1-28/1 / Е-Л не соответствует проекту, проектом предусмотрено применение плит теплоизоляционных LOGICPIR PROF Ф/Ф и плит теплоизоляционных клиновидных LOGICPIR SLOPE, фактически применены плиты теплоизоляционные ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА и плиты тепло-изоляционные клиновидные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН- нарушены требования: л. 60 графической части раздела 280-2020-КР.

В соответствии с договором подряда № 22/08/2022 СМР от 22.08.2022 года ООО «МОСМОНОЛИТ» является подрядчиком и выполняет работы по монтажу металлоконструкций, кирпичной кладке и устройству кровельного покрытия. В соответствии с договором подряда № 22/08/2022 СМР от 22.08.2022 года заказчиком работ является ООО «Фитнес».

Пунктом 1.1. Договора предусмотрено, что Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить строительно – монтажные работы по монтажу металлоконструкций, кирпичной кладке, устройству кровельного покрытия в объеме, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, выполнены Подрядчиком в 2023 году в полном объеме и оплачены Заказчиком. Указанные обстоятельства подтверждаются письмом № 4 от 01.10.2024 года от ООО «МОСМОНОЛИТ» с приложением Актов по форме КС-3 и платежными поручениями об оплате работ. Таким образом, Договор со стороны Подрядчика исполнен.

Однако, в нарушение пункта 4.1.1. Договора, а также пункта 1.2. части 1 и положений части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, Подрядчиком выполнены работы с отклонением от проектной документации и применены материалы (давальческие), не предусмотренные проектом.

Вместе с тем, обеспечение Подрядчика необходимой для выполнения работ проектной документацией входит в обязанности Заказчика, что предусмотрено условиями Договора (пункт 4.2.8).

Внесение изменений в проектную документацию, а именно ее корректировка с целью приведения в соответствие выполненным Подрядчиком работам не является обязанностью Подрядчика и выполняется силами и средствами Заказчика. Указанное обстоятельство подтверждается письмом ООО «Фитнес» от 03.08.2023 года, согласно которому внесение изменений в проектную документацию для объекта «Физкультурно – оздоровительный комплекс» по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, дом 21, будет выполнено в срок до 15.11.2023 года. ООО «Фитнес» ведется работа по внесению изменений в проект с проектной организацией, после чего проектная документация будет направлена на прохождение экспертизы. При этом, СРО АС МРСА отмечает, что до настоящего времени соответствующие изменения в проектную документацию Заказчиком внесены не были. Ввиду изложенных выше обстоятельств, ООО «МОСМОНОЛИТ» не имеет возможности устранить замечания, изложенные в предписании № 1421ВП1-1 от 01.12.2022 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с отсутствием у члена Ассоциации возможности устранить оставшиеся нарушения, указанные

в ранее выданном предписании № 1421ВП1-1 от 01.12.2022 года и связанные с процессом внесения изменений в проектную документацию Заказчиком, не зависящим от действий ООО «МОСМОНОЛИТ», предложила на основании п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам **прекратить** дисциплинарное производство в отношении **ООО «МОСМОНОЛИТ»**.

Вместе с тем, учитывая факт допущенных со стороны ООО «МОСМОНОЛИТ» нарушений пункта 1.2 части 1 и положений части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ в рамках исполнения членом Ассоциации договора подряда № 22/08/2022 СМР от 22.08.2022 года предложила на основании п. 2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам вынести **предупреждение** ООО «МОСМОНОЛИТ» о необходимости соблюдения и исполнения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а именно положений пункта 1.2 части 1 и положения части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении члена Ассоциации **Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Медиа Сервис» (ОГРН 1055003030840, ИНН 5054086116)** о прекращении дисциплинарного производства.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2163ОКВ4 от 14.10.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 2163КП1 от 26.09.2024 года в полном объеме. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «Дизайн-Медиа Сервис»**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Михалева Е. А.