

ПРОТОКОЛ-1
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

Дата проведения заседания: «11» января 2018 года;

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 17 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 3 члена;

Приняли участие в заседании:

1. Беспалова Ирина Павловна– Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Ломтев Андрей Владимирович;
3. Трунтаева Юлия Алексеевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Беспалова Ирина Павловна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Трунтаева Юлия Алексеевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Ломтева Андрея Владимировича, который сообщил, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 54 (пятидесяти четырех) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная техника» (ИНН 5029094988);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТК СТРОЙ» (ИНН 5027168458);
3. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ СТРОЙ» (ИНН 5024152379);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА» (ИНН 5079013590);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Волхонка» (ИНН 5031064878);
6. Общество с ограниченной ответственностью «АМ-Строй» (ИНН 7703673732);
7. Общество с ограниченной ответственностью "Артифес» (ИНН 5036122280);
8. Общество с ограниченной ответственностью " БАУМА» (ИНН 5022051248);
9. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАМИТИНО» (ИНН 5024135694);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЗМ Вулкан» (ИНН 5072003063);
11. Общество с ограниченной ответственностью «КАРТУШ» (ИНН 5001108197);
12. Общество с ограниченной ответственностью «КИКАР» (ИНН 5032234113);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Крафтер» (ИНН 5032224690);
14. Общество с ограниченной ответственностью «КСБ» (ИНН 7734595643);
15. Общество с ограниченной ответственностью «МСФ Энергомонтаж» (ИНН 5049021032);
16. Муниципальное унитарное предприятие "Пушкинская электросеть (ИНН 5038008368);
17. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-3» (ИНН 5036136727);
18. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Альянс-трейдинг» (ИНН 5032267359);
19. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5032267359);
20. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК» (ИНН 5029179783);
21. Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна-Строй» (ИНН 5029179783);
22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ-ЭС» (ИНН 5032219669);

23. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго С» (ИНН 5029179783);
24. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСМ» (ИНН 5012048091);
25. Общество с ограниченной ответственностью «Велтерм» (ИНН 5029200386);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые инновации» (ИНН 5047138268);
27. Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовская Строительная Компания+» (ИНН 5032274099);
28. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЧОРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7707332067);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Профсервис» (ИНН 5003111170);
30. Общество с ограниченной ответственностью «Кормос-строй» (ИНН 5047149816);
31. Общество с ограниченной ответственностью «АЛАДОКС» (ИНН 5029110904);
32. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Л» (ИНН 5027157047);
33. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» (ИНН 5027167775);
34. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ» (ИНН 5032265016);
35. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК РЕГИОН» (ИНН 7722687314);
36. Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177);
37. Общество с ограниченной ответственностью «МЗК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5044090219);
38. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЭКО» (ИНН 5077016429);
39. Общество с ограниченной ответственностью «Градтех» (ИНН 5001049777);
40. Общество с ограниченной ответственностью «СМС» (ИНН 5014100501);
41. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройПроект» (ИНН 5036113783);
42. Общество с ограниченной ответственностью «ДомСвязьСервис» (ИНН 5009055229);
43. Общество с ограниченной ответственностью «Армада» (ИНН 5027229076);
44. Общество с ограниченной ответственностью «ВОК-монтаж-сервис» (ИНН 5032254335);
45. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-ААА» (ИНН 5045038148);
46. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВАСТРОЙ» (ИНН 5040124837);
47. Общество с ограниченной ответственностью «МосРентген» (ИНН 5040127073);
48. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзЭнергоСтрой» (ИНН 7724859270);
49. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5009048736);
50. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Подолье» (ИНН 5036127779);
51. Общество с ограниченной ответственностью «КИРБЕТ-ЛИФТ» (ИНН 5040126168);
52. Общество с ограниченной ответственностью «Контраст» (ИНН 5028032315);
53. Общество с ограниченной ответственностью «АССстрой» (ИНН 5029179568);
54. Общество с ограниченной ответственностью «МОНБЛАН» (ИНН 5007098202).

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная техника» (ИНН 5038115070).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 642-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 642-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Дорожная техника» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТК СТРОЙ» (ИНН 5027168458).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 650-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 650-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СТК СТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ СТРОЙ» (ИНН 5024152379).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 651-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 651-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА» (ИНН 5079013590).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 656-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 656-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждения ООО «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Волхонка» (ИНН 5031064878).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 668-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 668-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Строительная компания «Волхонка» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «АМ-Строй» (ИНН 7703673732).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1285-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1285-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «АМ-Строй» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

.Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Артифес» (ИНН 5036122280).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1356-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1356-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Артифес» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «БАУМА» (ИНН 5022051248).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации

выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1210-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1210-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с пт. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «БАУМА» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАМИТИНО» (ИНН 5024135694).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Нарушения, указанные в предписании № 1220-1017п от 11 октября 2017 г., об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года устранены частично, а именно ООО «ЗАМИТИНО» оплатило 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда и 200 000 (двести тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1220-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЗАМИТИНО» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЗМ Вулкан» (ИНН 5072003063).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Нарушения указанные в предписании № 1378-1017п от 11 октября 2017 г., об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года устранены частично, а именно оплачены 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1378-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЗМ-Вулкан» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «КАРТУШ» (ИНН 5001108197).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1341-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1341-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «КАРТУШ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «КИКАР» (ИНН 5032234113).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1249-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1249-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «КИКАР» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Крафтер» (ИНН 5032224690).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1248-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1248-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Крафтер» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «КСБ» (ИНН 7734595643).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1246-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1246-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «КСБ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса

«Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «МСФ Энергомонтаж» (ИНН 5049021032).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1271-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1271-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «МСФ Энергомонтаж» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

16. Муниципальное унитарное предприятие «Пушкинская электросеть» (ИНН 5038008368).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1265-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1265-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение МУП «Пушкинская электросеть» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-3» (ИНН 5036136727).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1294-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1294-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СМУ-3» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Альянс-трейдинг» (ИНН 5032267359).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1232-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1232-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО ТД «Альянс-трейдинг» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

19. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5032267359).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила

переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1351-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1351-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ТЕХСТРОЙГАРАНТ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

20. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК» (ИНН 5029179783).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 517-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 517-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ТСК» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна-Строй» (ИНН 5029179783).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1284-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1284-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Фортуна-Строй» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 1й апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ-ЭС» (ИНН 5032219669).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1239-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1239-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЭЛ-ЭС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

23. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго С» (ИНН 5029179783).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 246584 (двести сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 77 копеек.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1362-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1362-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Энерго С» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

24. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСМ» (ИНН 5012048091).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч).

Нарушения указанные в предписании № 1228-1017п от 11 октября 2017 г., об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года устранены частично, а именно оплачено 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1228-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЭСМ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

25. Общество с ограниченной ответственностью «Велтерм» (ИНН 5029200386).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Нарушения указанные в Предписании № 682-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года устранены частично, а именно ООО «Велтерм» оплатило 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 682-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждения ООО «Велтерм» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые инновации» (ИНН 5047138268).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 722-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 722-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Лифтовые инновации» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

27. Общество с ограниченной ответственностью «Одинцовская Строительная Компания+» (ИНН 5032274099).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 724-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 724-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Одинцовская Строительная Компания+» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

28. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЧОРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7707332067).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 762-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 762-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ПЕЧОРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Профсервис» (ИНН 5003111170).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 766-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 766-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждения ООО «Профсервис» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Кормос-строй» (ИНН 5047149816).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации

выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 770-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 770-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Кормос-строй» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 января 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

31. Общество с ограниченной ответственностью «АЛАДОКС» (ИНН 5029110904).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 790-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 790-01118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «АЛАДОКС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

32. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Л» (ИНН 5027157047).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 806-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 806-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Гарант-Л» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

33. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» (ИНН 5027167775).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 827-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 827-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «МАКСИМА» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

34. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ» (ИНН 5032265016).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 854-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 854-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЮГ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

35. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК РЕГИОН» (ИНН 7722687314).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 863-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 863-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ПИК РЕГИОН» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

36. Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (ИНН 5022039177).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 878-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 878-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

37. Общество с ограниченной ответственностью «МЗК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 5044090219).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 908-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 908-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «МЗК ТЕХНОЛОГИЯ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

38. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЭКО» (ИНН 5077016429).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 938-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 938-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ЭЛТЭКО» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

39. Общество с ограниченной ответственностью «Градтех» (ИНН 5001049777).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 948-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 948-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Градтех» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

40. Общество с ограниченной ответственностью «СМС» (ИНН 5014100501).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 958-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 958-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СМС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

41. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройПроект» (ИНН 5036113783).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 961-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 961-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «РегионСтройПроект» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

42. Общество с ограниченной ответственностью «ДомСвязьСервис» (ИНН 5009055229).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 966-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 966-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ДомСвязьСервис» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

43. Общество с ограниченной ответственностью «Армада» (ИНН 5027229076).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 973-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 973-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Армада» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

44. Общество с ограниченной ответственностью «ВОК-монтаж-сервис» (ИНН 5032254335).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 977-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 977-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ВОК-монтаж-сервис» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

45. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-ААА» (ИНН 5045038148).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1009-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1009-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Альфа-ААА» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

46. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВАСТРОЙ» (ИНН 5040124837).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1018-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1018-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «АЛЬТЕРНАТИВАСТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

47. Общество с ограниченной ответственностью «МосРентген» (ИНН 5040127073).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1017-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1017-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «МосРентген» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

48. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзЭнергоСтрой» (ИНН 7724859270).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1036-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1036-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СоюзЭнергоСтрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

49. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5009048736).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1033-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1033-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

50. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Подолье» (ИНН 5036127779).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1039-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1039-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО Строительная компания «Подолье» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

51. Общество с ограниченной ответственностью «КИРБЕТ-ЛИФТ» (ИНН 5040126168).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1108-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1108-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «КИРБЕТ-ЛИФТ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

52. Общество с ограниченной ответственностью «Контраст» (ИНН 5028032315).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1125-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1125-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Контраст» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

53. Общество с ограниченной ответственностью «АССстрой» (ИНН 5029179568).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1165-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1165-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «АССстрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

54. Общество с ограниченной ответственностью «МОНБЛАН» (ИНН 5007098202).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения Стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 760-1017п от 11 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 10 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 760-0118 от «10» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «МОНБЛАН» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2018 года. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель



И.П. Беспалова

Ответственный за ведение протокола



Ю.А. Трунтаева