

ПРОТОКОЛ-1
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

Дата проведения заседания: «17» января 2018 года;

Время проведения заседания:

Начало: 12 часов 00 минут;

Окончание: 15 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 3 члена;

Приняли участие в заседании:

1. Беспалова Ирина Павловна– Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Ломтев Андрей Владимирович;
3. Трунтаева Юлия Алексеевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Беспалова Ирина Павловна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Трунтаева Юлия Алексеевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. **Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Ломтева Андрея Владимировича, который сообщил, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 22 (двадцати двух) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 5012074038);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-2» (ИНН 5012078392);
3. Индивидуальный предприниматель Голубцова Елена Геннадьевна (ИНН 501109158200);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН 5012079195);
5. Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (ИНН 5005000148);
6. Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ-ПРОГРЕСС» (ИНН 5047157341);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СтройВент» (ИНН 5012039548);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Континент Строй» (ИНН 5042129510);
9. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО-СТРОЙ» (ИНН 5015005184);
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ПАИГО» (ИНН 5040005967);
11. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №6» (ИНН 5040148080);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройтрест Гарант» (ИНН 7717560440);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 5050047645);
14. Закрытое акционерное общество «Трансвек» (ИНН 5005059712);
15. Общество с ограниченной ответственностью СК Трестинжиниринг (ИНН 7725127857);
16. Общество с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ИНН 5024023768);
17. Общество с ограниченной ответственностью СК «ОЛИМП» (ИНН 7727844070);
18. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ИНН 5040056256);
19. Общество с ограниченной ответственностью «РОНА сервис» (ИНН 5029158078);
20. Общество с ограниченной ответственностью «ГазТеплоПром» (ИНН 5075025996);
21. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ИНН 5011025655);
22. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 5011017260).

предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
 «Против» 0 (ноль)
 «Воздержались» 0 (ноль)
 Принято единогласно.

1.Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 5012074038).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1093-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1093-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Авангард» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

2.Общество с ограниченной ответственностью «Авангард -2» (ИНН 5012078392).

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1088-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1088-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Авангард-2» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

3. Индивидуальный предприниматель Голубцова Елена Геннадьевна (ИНН 501109158200)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1057-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1057-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ИП Голубцова Елена Геннадьевна об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН 5012079195)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1086-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1086-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Восход» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

5. Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» (ИНН 5005000148)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты

в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1094-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1094-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Воскресенские минеральные удобрения» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ-ПРОГРЕСС» (ИНН 5047157341)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1092-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1092-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ДРСУ-ПРОГРЕСС» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СтройВент» (ИНН 5012039548)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1095-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1095-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СтройВент» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Континент Строй» (ИНН 5042129510)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1100-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1100-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Континент Строй» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
«Против»	<u>0 голосов</u>
«Воздержались»	<u>0 голосов</u>

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «НЭО-СТРОЙ» (ИНН 5015005184)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1169-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1169-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «НЭО-СТРОЙ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 голоса</u>
------	-----------------

«Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ПАИГО» (ИНН 5040005967)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1218-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1218-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Строительная компания ПАИГО» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №6» (ИНН 5040148080)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1230-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1230-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СМУ №6» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройтрест Гарант» (ИНН 7717560440)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1158-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1158-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Ремстройтрест Гарант» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 5050047645)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1204-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1204-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Строитель» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

14. Закрытое акционерное общество «Трансвек» (ИНН 5005059712)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в

компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1231-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1231-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Трансвек» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью СК Трестинжиниринг (ИНН 7725127857)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1339-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1339-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «СК Трестинжиниринг» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

16. Общество с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ИНН 5024023768)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 657-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 657-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ФеБ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью СК «ОЛИМП» (ИНН 7727844070)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1008-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1008-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО СК «ОЛИМП» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансДорСтрой» (ИНН 5040056256)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1041-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1041-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ТрансДорСтрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 апреля 2018 года. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

19. Общество с ограниченной ответственностью «РОНА сервис» (ИНН 5029158078)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1042-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1042-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «РОНА сервис» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 апреля 2018 года. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов
 Принято единогласно.

20. Общество с ограниченной ответственностью «ГазТеплоПром» (ИНН 5075025996)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1058-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1058-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «ГазТеплоПром» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 апреля 2018 года. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ИНН 5011025655)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1063-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1063-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Жилстрой» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

22. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 5011017260)

Членами комиссии по итогам бухгалтерского аудита, в связи с разъяснением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об обязательности для организаций, вступающих в СРО в порядке ч. 13 ст. 3³ Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесения взноса в компенсационный фонд в размере внесенного ранее взноса в СРО, откуда организация осуществила переход и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации выявлены нарушения *Стандартов и внутренних документов Ассоциации*, а именно отсутствие доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АС «Межрегионстройальянс» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Не устранены нарушения указанные в Предписании № 1062-1017п от 26 октября 2017 года об устранении нарушений в срок до 16 января 2018 года.

Согласно Акта Контрольной комиссии Ассоциации № 1062-0118 от «16» января 2018 г. материалы в отношении члена Ассоциации направлены в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Беспалова Ирина Павловна предложила: в соответствии с п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предупреждение ООО «Строитель» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 17 апреля 2018 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 голоса
 «Против» 0 голосов
 «Воздержались» 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель



И.П. Беспалова

Ответственный за ведение протокола



Ю.А. Трунтаева