

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

Дата проведения заседания: «23» января 2020 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 16 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Рыжова Светлана Валериевна;
3. Чулкова Наталья Юрьевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении члена Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали: Чулкову Наталью Юрьевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 8 (восьми) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА» (ИНН 5079013590)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (ИНН 5005063268)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» (ИНН 7714886250)
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ Групп» (ИНН 5031117022)
5. Общество с ограниченной ответственностью «РУСПРОМСТРОЙ» (ИНН 5045061475)
6. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройФасад» (ИНН 5024154312)
7. Общество с ограниченной ответственностью «СильвияСтрой» (ИНН 5032288550)
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансМонтаж-ПРОЕКТ» (ИНН 5015014125)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации. Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА» (ИНН 5079013590)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о

техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 656ОК1-2 от 29.03.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Агуреева В.А. и Шленова В.В.), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек, копии удостоверений о повышении квалификации, копии документов, подтверждающих прохождение специалистами аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля по представленному сертификату ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предписание **ООО «ТЕПЛОКОНТУР - ЕРА»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 23.03.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (ИНН 5005063268)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 670ОК1-2 от 28.08.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Моисеенко Е.Н и Черныш Л.Е.), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии удостоверений о повышении квалификации, копии документов, подтверждающих прохождение специалистами аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не представлены документы для внесения изменений в реестр членов СРО в связи со сменой юридического адреса.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предписание **ООО «Благоустройство»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 23.03.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» (ИНН 7714886250)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет исполнения вынесенного предписания № 1116ОК1-3 от 17.10.2019 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1116ОКВ1-1 от 17.12.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание, не устраненными остались следующие нарушения:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Анчугова А.В. и Родинова А.В.), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы в связи со сменой адреса местонахождения: оригинал заявления о внесении изменений в Реестр членов СРО, копия Решения уполномоченного органа члена СРО о смене адреса местонахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что протоколом Дисциплинарной комиссии № 26 от 17.10.2019 года на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» в отношении члена Ассоциации, было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1116ОК1-3 от 17.10.2019 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.12.2019 года. В связи с тем, что член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» продлить **ООО «Дионис»** срок устранения нарушений по предписанию **до 17.02.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ Групп» (ИНН 5031117022)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1156ОК1-2 от 28.10.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на второго необходимого специалиста), а именно: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время", копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы для внесения изменений в реестр членов СРО в связи со сменой адреса местонахождения.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации об устранении выявленных нарушений членом Ассоциации и составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1156ОК1-3 от 22.01.2020 года. В связи с чем Соколова Анастасия Александровна предложила на основании п. 4.11.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «ЭЛИТ Групп»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «РУСПРОМСТРОЙ» (ИНН 5045061475)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1203ОК1-2 от 28.10.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Моисеенко Е.Н и Черныш Л.Е.), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предписание **ООО «РУСПРОМСТРОЙ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **23.03.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтройФасад» (ИНН 5024154312)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1396ОК1-2 от 28.10.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух необходимых специалистов.), а именно:

копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлена Анкета члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предписание **ООО «КапСтройФасад»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 23.03.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СильвияСтрой» (ИНН 5032288550)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1445ОК1-1 от 29.11.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Л.Б. Аграновича и Ш.М. Касумова), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек с актуальной записью "работает по настоящее время", копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам» вынести предписание **ООО «СильвияСтрой»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 23.03.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТрансМонтаж-ПРОЕКТ» (ИНН 5015014125)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о

техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1474ОК1-1 от 31.12.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки в отношении члена Ассоциации установлено:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, надлежащим образом заверенные документы на специалистов:

на Кравцова Е. А. не представлены: копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время";

на Смирнова Ю.А. не представлены: копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия трудовой книжки с актуальной записью "работает по настоящее время", копия диплома о высшем профильном образовании;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов с марта 2019 года. Со стороны ООО «ЭТМ-ПРОЕКТ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по февраль 2019 года включительно. Начиная с марта 2019 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ЭТМ-ПРОЕКТ» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 4 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с марта 2019 года по февраль 2020 года составляет 60 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п.2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС «Межрегионстройальянс» к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, членом Ассоциации на устранены замечания, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации, в том числе среди выявленных замечаний содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В связи с чем Соколова А.А. предложила применить в отношении ООО «ЭнергоТрансМонтаж-ПРОЕКТ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении ООО «ЭнергоТрансМонтаж-ПРОЕКТ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола



С.В. Рыжова