

ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс»

Дата проведения заседания: «16» сентября 2026 года

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 30 минут;

Окончание: 12 часов 20 минут;

Место проведения заседания: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Лесная, д. 8

Форма проведения заседания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Межрегионстройальянс» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Топольскова Ольга Васильевна – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
2. Дружинин Василий Александрович
3. Ковнер Роман Александрович

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Топольскова Ольга Васильевна - Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Дружинин Василий Александрович - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Топольскову Ольгу Васильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении следующих организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН 1165029051967, ИНН 5029208667)
2. Общество с ограниченной «Строительно-монтажное управление № 2» (ОГРН 125074012755, ИНН 5036123573)

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕСТИЖ» (ОГРН 1175027005834, ИНН 5009109428),
4. Общество с ограниченной ответственностью «Таргетс Инжиниринг» (ОГРН 125038001285, ИНН 5038089303)
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ-1» (ОГРН 1175024034679, ИНН 5024181838)
6. Индивидуальный предприниматель Бочкарева Екатерина Сергеевна (ОГРНИП 316502200061635, ИНН 502209919058)
7. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Телеком» (ОГРН 1195007003465, ИНН 5044115093)
8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ЛАЙТ» (ОГРН 1195081015722, ИНН 5029242178)
9. Индивидуальный предприниматель Ходаков Денис Аркадьевич (ОГРНИП 320508100081976, ИНН 300802469123)
10. Общество с ограниченной ответственностью «СК СИГМА» (ОГРН 1135009008639, ИНН 5009090618)
11. Общество с ограниченной ответственностью «МП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1245000028855, ИНН 5029284266)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН 1165029051967, ИНН 5029208667)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1012ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не «предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 2» (ОГРН 1125074012755, ИНН 5036123573)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1262ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СМУ-2» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ООО «СМУ-2»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕСТИЖ» (ОГРН 1175027005834, ИНН 5009109428)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали представитель члена Ассоциации - заместитель Генерального директора ООО «ПКФ СК ПРЕСТИЖ» Назарян А.А. на основании доверенности № 3/ЗГД от 12.01.2026 года, эксперт Контрольной комиссии СРО АС МРСА Шорохова К.Н.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной

комиссии Ассоциации № 1282ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ПКФ СК ПРЕСТИЖ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В ходе обсуждения представитель члена Ассоциации Назарян А.А. пояснил, что в настоящее время компания готовит документы, необходимые для включением специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов, с учетом имеющихся обстоятельств требуется время для устранения нарушений.

В связи с тем что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии замечания, указанные в Акте проверки, не устранены, Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ООО «ПКФ СК ПРЕСТИЖ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Таргетс Инжиниринг» (ОГРН 1125038001285, ИНН 5038089303)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1398ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Таргетс Инжиниринг» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ООО «Таргетс Инжиниринг»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ-1» (ОГРН 1175024034679, ИНН 5024181838)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1804ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ДРСУ-1» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ООО «ДРСУ-1»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Индивидуальный предприниматель Бочкарева Екатерина Сергеевна (ОГРНИП 316502200061635, ИНН 502209919058)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2231ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Бочкарева Е. С. не предоставлены сведения о специалистах,

включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ИП Бочкарева Е. С.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Телеком» (ОГРН 1195007003465, ИНН 5044115093)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2330ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СВ-Телеком» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольского О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ООО «СВ-Телеком»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ЛАЙТ» (ОГРН 1195081015722, ИНН 5029242178)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2485ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ВЕГА-ЛАЙТ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении ООО «ВЕГА-ЛАЙТ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «16» октября 2026 года** следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Индивидуальный предприниматель Ходаков Денис Аркадьевич (ОГРНИП 320508100081976, ИНН 300802469123)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2488ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Ходаков Денис Аркадьевич не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении **ИП Ходаков Денис Аркадьевич** меру дисциплинарного воздействия в виде

предписания об обязательном устранении в срок до «16» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «СК СИГМА» (ОГРН 1135009008639, ИНН 5009090618)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2788ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СК СИГМА» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии **членство ООО «СК СИГМА» в Ассоциации прекращено решением Правления Ассоциации (Протокол №125 от 27.08.2026) на основании поступившего заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации** и предложила на основании п. 4.11.2, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «СК СИГМА»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «МП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1245000028855, ИНН 5029284266)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2789ОКВ-С от 24.08.2026 г. Как следует из материалов Контрольной

комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «МП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АС МРСА, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Тополькова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АС МРСА к своим членам, применить в отношении ООО «МП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок до «16» октября 2026 года следующих нарушений:

- не представлено уведомление об изменении сведений в Национальном реестре специалистов в области строительства (НРС) в отношении 2-х специалистов;

- не представлены сведения о трудовой деятельности штатных специалистов, включенных в НРС, по форме СТД-СФР в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Заместитель председателя



О.В. Тополькова

Ответственный за ведение протокола



В.А. Дружинин